

**Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения и сопоставления заявок на участие в
запросе котировок**

ЛОТ 62-19 ЗК «Выполнение работ по ремонту номерного фонда»

«22 августа 2019г.

г. Сочи

1. Закупка осуществляется заказчиком:

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»).
Юридический адрес: 354000, г. Сочи, ул. Северная 14А. Адрес электронной почты: zakurki@karousel.ru. Место нахождения: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. Контактный телефон: 8 (928) 233-19-49.

2. Место и время вскрытия конвертов, рассмотрения и сопоставления заявок на участие в запросе котировок: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. «22» августа 2019 года, 14:30 часов.

3. Наименование закупки (предмет договора): «Выполнение работ по ремонту номерного фонда».

Документация о проведении закупки размещена 15.08.2019г. на официальном сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.tender.gorkygorod.ru/>) (далее – сайт Заказчика).

4. Существенные условия договора:

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):

Предельная стоимость договора не должна превышать:

- 4 732 472,94руб. (четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи четыреста семьдесят два) рубля 94 копейки, в том числе НДС (20%) – 788 745,49 руб. (семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять) рублей 49 копеек;

- 3 943 727,45 руб. (три миллиона девятьсот сорок три тысячи семьсот двадцать семь) рублей 45 копеек, НДС не предусмотрен (для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС).

Установлены следующие начальные (максимальные) цены за единицу работы и используемых материалов:

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Коли- чест- во	Цена за единицу работ/ материалов без учета НДС (20%) (руб.)	Цена за единицу работ/ материалов в том числе НДС (20%) (руб.)
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Полы					
1	Демонтаж ламината	м2	1	157,14	188,57
2	Демонтаж подложки		1	90,97	109,16
3	Обработка антиплесенью	м2	1	307,61	369,14
4	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2	л	0,4	29,81	35,78
5	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2	л	0,15	238,85	286,62
6	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	м2 стяжки	1	129,55	155,46
7	Выравнивающая смесь "Ветонит" 5000 прикл. При толщине слоя 1мм- 1,8 кг/кв.м	кг	9		

8	Монтаж ламината	м2 покрытия	1	465,60	558,72
9	Подложка под ламинат 2мм	м2	1	14,86	17,83
10	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	м2	1,05	20,83	25,00
11	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,032	108,33	130,00
12	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	м2	1	732,06	878,48
13	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	1	48,50	58,20
14	Устройство плинтусов: деревянных	м	1	116,40	139,68
15	Плинтус ПВХ (новый)	м	1	37,50	45,00
16	Плинтус напольный ПВХ 55 мм 2.5 м цвет венге	м	1,01	39,50	47,40
17	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	1	116,40	139,68
18	Порожек металлический	м	1	219,76	263,71
19	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м.п.	1	95,97	115,16
20	Грунтовка поверхности стен под плинтус	м2	1	90,97	109,16
21	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,69	20,03
22	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м.п.	1	423,09	507,71
23	плинтус керамический высотой 80 мм из плитки	м2	0,08	77,50	93,00
24	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг.(56) . Расход материала при толщине слоя 5 мм. 4-8 кг/м2	кг	1	18,67	22,40
25	Затирка швов плитки	м2	1	82,41	98,89
26	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	м2/кг	1/0,05	65,57	78,69
27	Устройство раскладки для кафеля алюминиевые уголки	м	1	48,50	58,20
28	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	м	1	28,19	33,83
29	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	1	290,01	348,01
30	Демонтаж уклон образующей стяжки 100-120 мм	м2	1	436,50	523,80
31	Демонтаж уклон образующей стяжки 20-50 мм	м2	1	339,50	407,40
32	Демонтаж уклон образующей стяжки 50-120 мм	м2	1	455,90	547,08
33	Разборка существующей гидроизоляции	м2	1	145,50	174,60
34	Демонтаж/монтаж трапа	шт.	1	776,00	931,20

35	Трап для пола с горизонтальным сливом d 50 мм 100x100 мм нержавеющая сталь	шт.	1	353,65	424,38
36	Трап для пола с горизонтальным сливом, d 110 мм, 150x150 мм, нержавеющая сталь	шт.	1	757,81	909,38
37	Грунтовка поверхности полов	м2	1	90,97	109,16
38	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,69	20,03
39	Устройство уклон образующей стяжки (100-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	388,00	465,60
40	Устройство уклон образующей стяжки (20-50 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	339,50	407,40
41	Устройство уклон образующей стяжки (50-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	485,00	582,00
42	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг.(56)	кг	1	9,13	10,95
43	Армирование подстилающих слоев сетка 50x50 диам.3мм Вр1 (1 м2=0,00205 т)	м2	1	16,02	19,22
44	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50x50 мм	м2	1	131,35	157,63
45	Грунтовка поверхности полов	м2	1	90,97	109,16
46	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2	л	1	84,66	101,59
47	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку с заведением на стену	м2	1	359,46	431,35
48	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм	кг	6,8	1025,38	1 230,45
49	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой на сухо. Монтаж сетки стеклотканевой	м2	1	48,50	58,20
50	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммx10мм (1мx50м) 115г/кв.м, X-Glass	м2	1,224	209,84	251,81
51	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммx5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	м2	1,224	40,54	48,65
52	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммx5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	м2	1	32,19	38,63
53	Грунтовка поверхности полов	м2	1	90,97	109,16
54	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2	л	1	84,66	101,59
55	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	83,16	99,79

56	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	1	679,00	814,80
57	плитка керамическая 300х300	м2	1	719,42	863,30
58	Клей плиточный «Ceresit» CM17	кг	4,5	286,15	343,38
59	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	кг	0,5	65,57	78,69
60	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг.(56)	кг	1	18,67	22,40
Раздел 2. Стены					
61	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1	135,80	162,96
62	Обработка антиплесенью	м2 покрытия	1	29,10	34,92
63	Оптимист С412 Антиплесень без хлора для наружных и внутренних работ 5л. Расход 400мл/м ²	л	1	768,93	922,71
64	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2	л	0,4	307,61	369,14
65	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2	л	0,15	29,80	35,76
66	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1	291,00	349,20
67	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м ² для слоя толщиной 1 см	кг	8,5	126,39	151,66
68	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг.(56)	кг	1	10,23	12,28
69	Грунтовка поверхности стен	м2		90,97	109,16
70	Бетоноконтакт Ceresit СТ 19. Расход :0,75 кг/м2	кг	1	67,96	81,55
71	Бетоноконтакт Ceresit СТ 19. Расход :0,75 кг/м2	кг	0,75	51,27	61,53
72	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	480,15	576,18
73	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м ² для слоя толщиной 1 см	кг	17	263,39	316,06
74	Грунтовка поверхности стен	м2		90,97	109,16
75	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,94	20,33
76	Шпатлевка стен	м2	1	242,50	291,00
77	Шпатлёвка Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	кг	1	24,00	28,80
78	Грунтовка поверхности стен	м2	1	90,97	109,16

79	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	83,16	99,79
80	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	м2 окрашиваемой поверхности	1	242,50	291,00
81	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	1	120,42	144,50
82	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	0,32	45,02	54,03
83	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 МАТТ расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	144,92	173,90
84	Шпатлевка Кнауф HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	0,9	11,25	13,50
85	Демонтаж обоев	м2	1	92,97	111,56
86	Монтаж обоев	м2	1	242,50	291,00
87	Обойный клей Metylan премиум гранул 1 уп=300г. Расход 0,006 кг/м2	кг	0,006	3,58	4,30
88	Обои виниловые на флизелиновой основе	м2	1	192,55	231,06
89	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 2 слоя)	м2	1	174,60	209,52
90	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 1 слой)	м2	1	111,55	133,86
91	Разборка теплоизоляции из: ваты минеральной толщиной 100 мм	м2/м3	1	53,80	64,56
92	Замена утеплителя	м2/м3	1	97,00	116,40
93	Изоляция покрытий ватой минеральной толщиной 100 мм	м3	0,1	828,65	994,38
94	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	1	143,07	171,69
95	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 100 мм	м2	2,04	292,11	350,54
96	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 2 слоя	м2	1	915,68	1 098,82
97	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	122,80	147,36
98	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	2,25	275,42	330,50
99	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686	м2	1	1023,35	1 228,02

100	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	м2	1	705,19	846,23
101	Аквапанель "КНАУФ" 12,5	м2	1	2136,84	2 564,21
102	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 1 слой	м2	1	686,76	824,11
103	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	122,80	147,36
104	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,05	128,77	154,53
105	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1	90,97	109,16
106	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	84,66	101,59
107	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	83,16	99,79
108	Шпаклевка стен.Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1	335,37	402,44
109	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	84,66	101,59
110	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,69	20,03
111	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	кг	1	25,04	30,05
112	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	кг	15	381,53	457,84
113	Шпатлёвка Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	кг	1	21,22	25,46
114	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	1	90,97	109,16
115	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	84,66	101,59
116	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,4	33,39	40,06
117	Элемент L-100 краска латексная для ванной и кухни 5л	кг	1	83,16	99,79
118	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку	м2	1	399,46	479,35
119	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм, 4 мм слой	кг	1	151,42	181,70
120	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм, 4 мм слой	кг	6,8	1025,36	1 230,44
121	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо. Монтаж сетки стеклотканевой	м2	1	48,50	58,20

122	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммх10мм (1мх50м) 115г/кв.м ,	м2	1,224	209,84	251,81
123	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммх5мм (1м х 50 м) 160 г/кв.м,	м2	1	32,19	38,63
124	Демонтаж керамической плитки	м2	1	309,04	370,85
125	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1	94,76	113,71
126	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	83,16	99,79
127	Монтаж керамической плитки	м2	1	866,17	1 039,40
128	Плитка керамическая для стен 300х300	м2	1	685,56	822,68
129	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м²	кг	1	63,19	75,83
130	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м2	кг	3,2	203,89	244,66
131	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic" расход = 4 кг/м2	кг	4	636,69	764,03
132	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic"	кг	1	159,77	191,73
133	Устройство раскладки для кафеля	м	1	48,50	58,20
134	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	м	1	113,17	135,80
Раздел 3. Потолки					
135	Демонтаж штукатурного слоя с потолка	м2	1	97,00	116,40
136	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	м2	1	121,25	145,50
137	Монтаж облицовки из гипсокартонных листов, без устройства каркаса: потолков	м2	1	339,50	407,40
138	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	117,89	141,46
139	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	1	43,65	52,38
140	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	75,58	90,70
141	Локальное выравнивание штукатурной смесью поверхности потолка	м2	1	388,00	465,60
142	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1	974,85	1 169,82
143	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1	15,50	18,60
144	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	0,46	7,16	8,59
145	Грунтовка поверхности потолка	м2	1	90,97	109,16
146	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	84,66	101,59

147	Шпатлевка потолка	м2	1	242,50	291,00
148	Шпатлевка CERESIT СТ 127.	кг	1	22,03	26,44
149	Грунтовка поверхности потолка	м2	1	90,97	109,16
150	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	83,16	99,79
151	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1	291,00	349,20
152	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	1	120,20	144,24
153	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	0,32	38,16	45,79
154	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 MATT расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	122,80	147,36
155	Краска вододисперсионная Tikkurilla EURO TREND A расход = 0,28 л/м2	л	0,28	105,38	126,45
156	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro-7 расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	125,19	150,23
157	Шпатлевка Кнауф HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	1	9,99	11,99
158	Шпатлевка Кнауф HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	0,9	9,53	11,44
159	Монтаж подвесного потолка из ГКЛВ: одноуровневых (П 113)	м2	1	582,00	698,40
160	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	122,16	146,59
161	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,11	135,92	163,10
162	Аквапанель "КНАУФ" 12,5	м2	1	804,79	965,75
163	Аквапанель "КНАУФ" 12,5	м2	1,11	893,02	1 071,63
164	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	0,46	7,16	8,59
165	Установка вентиляционной решетки Д=110	шт.	1	251,23	301,48
166	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 140х140 мм	шт.	1	59,48	71,38
Раздел 4. Двери и окна					
167	Демонтаж дверного полотна	м2	1	153,38	184,06
168	Демонтаж дверной коробки	шт.	1	776,00	931,20
169	Снятие наличников	м наличников	1	29,10	34,92
170	Демонтаж добора	м.п.	1	388,00	465,60
171	Врезка дверной фурнитуры	компл.	1	291,00	349,20
172	Монтаж дверной коробки (Установка наличников с двух сторон учтена в составе работ)	м2 проема	1	1433,97	1 720,76
173	Монтаж добора	м.п.	1	291,00	349,20
174	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070х100 мм цвет венге	м.п.	1,12	305,23	366,28

175	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070x100 мм цвет венге	м.п.	1	273,03	327,64
176	Монтаж дверного полотна : внутренних межкомнатных Установка дверных приборов учтена расценкой	шт.	1	970,00	1 164,00
177	ДГ 21-8, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, щитовой, мелкопустотного заполнения, плита МДФ, используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	шт.	1	2233,02	2 679,63
178	ДГ 21-9, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, щитовой, мелкопустотного заполнения, плита МДФ, используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	шт.	1	2283,54	2 740,25
179	Установка и крепление наличников	м.п.	1	97,00	116,40
180	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150x70 мм 5 шт. цвет венге	м.п.	1,12	184,80	221,76
181	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150x70 мм 5 шт. цвет венге	м.п.	1	165,73	198,88
182	Демонтаж люка ревизионного	шт.	1	37,77	45,32
183	Монтаж люка ревизионного	шт.	1	543,20	651,84
184	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	кг	0,057 1	34,57	41,49
185	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	кг	1	596,78	716,14
186	Люк с нажимным механизмом 300x300мм	шт.	1	1515,63	1 818,75
187	Люк с нажимным механизмом 500x600мм	шт.	1	3031,25	3 637,50
188	Люк ревизионный металлический с дверцей (порошковая краска белого цвета). Размер 50x60см	шт.	1	959,90	1 151,88
189	Ремонт полотна двери	шт.	1	960,30	1 152,36
190	Ремонт дверной коробки: выправка, укрепление и пристрожка	шт.	1	960,30	1 152,36
Раздел 5. Ванные комнаты, душевая					
191	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков (примыкание ванны к стене, душевой кабины, стеклянной шторы к ванне и т.д.)	м.п.	1	439,41	527,29
192	Демонтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	м.п.	1	186,24	223,49
193	Монтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	м.п.	1	145,50	174,60
194	Демонтаж унитаза	шт.	1	485,00	582,00
195	Монтаж унитаза	шт.	1	2013,35	2 416,02

196	Демонтаж раковины	шт.	1	339,50	407,40
197	Монтаж раковины	шт.	1	1164,00	1 396,80
198	Снятие гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканики, и др. кронштейны)	шт.	1	242,50	291,00
199	Установка гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканики, и др. кронштейны)	шт.	1	242,50	291,00
200	Демонтаж смесителя	шт.	1	252,20	302,64
201	Монтаж смесителя	шт.	1	902,10	1 082,52
202	Монтаж системы водоснабжения. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	м.п.	1	242,50	291,00
203	1722 2722 Труба PN 20 20*3,4 SDR 6	м	1,005	37,61	45,14
204	Уголок PN20, 90град.	шт.	1	6,67	8,00
205	Планка для смесителя 150мм, внутренняя резьба, 1/2", 20 мм	шт.	1	222,14	266,56
206	Снятие экранов в душевой	шт.	1	291,00	349,20
207	Установка экранов	шт.	1	485,00	582,00
208	Герметизация примыканий ванн и душевых кабин.	м.п.	1	388,00	465,60
209	Лента для герметизации примыканий ванн душевых кабин	м.п.	1	191,98	230,38

Раздел 6. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СПАЛЬНЯ

210	Демонтаж изголовья кровати	шт.	1	436,09	523,31
211	Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 Монтаж изголовья кровати к стене	шт.	1	653,56	784,27
212	Облицовка стен панелями	м2		213,40	256,08

Раздел 7. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КУХНЯ

213	Демонтаж комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	шт. изделия	1	315,91	379,09
214	Установка комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	шт. изделия	1	483,02	579,62
215	Демонтаж столешницы	м.п.	1	194,00	232,80
216	Монтаж столешницы	м.п.	1	260,97	313,16
217	Демонтаж шкафов напольных	шт. изделия	1	315,91	379,09
218	Монтаж шкафов напольных	шт. изделия	1	483,02	579,62
219	Демонтаж шкафов подвесных	шт. изделия	1	315,91	379,09
220	Монтаж шкафов подвесных	шт. изделия	1	483,02	579,62

221	Демонтаж барной стойки	шт. изделия	1	315,91	379,09
222	Монтаж барной стойки	шт. изделия	1	483,02	579,62
223	Смена моек на одно отделение	1 прибор	1	1460,51	1 752,61
224	Смена гибких подводок	1 прибор	1	223,20	267,84
225	Смена смесителя	1 прибор	1	863,03	1 035,64

Раздел 8. ДРУГОЕ (Прочие работы)

226	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	тн	1	678,60	814,32
227	Перевозка мусора на 60 км	тн	1	2150,00	2 580,00
228	Покрытие пленкой мебели	м2	1	93,86	112,63
229	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолявая	м2	1	20,72	24,86
230	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	1	11,11	13,34

Место выполнения работ, поставки товара, оказания услуг: Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, Курорт «Горки город», Апарта-отели на отм. +540; +960 м.н.у.м.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с Технической частью (ч. 5 документации о проведении запроса котировок).

Сроки исполнения договора:

- срок выполнения работ, поставки товара, оказания услуг: в соответствии с условиями договора (ч.4 документации о проведении запроса котировок).

- сроки и порядок оплаты товара, работы, услуг: в соответствии с условиями договора (часть 4 документации о проведении запроса котировок).

5. Состав комиссии по закупкам определен приказом от 29.05.2019г. №236-ОД «Об утверждении составов комиссий по закупкам НАО «Красная поляна». На процедуре присутствуют «5» (пять) членов комиссии из 6 (шести). Комиссия правомочна.

6. До окончания срока подачи заявок на участие в закупке (22.08.2019г. 10:30) было подано 3 (три) конверта с заявками на участие в процедуре, зарегистрированные в Журнале регистрации заявок на участие в процедурах.

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.

При вскрытии конвертов с заявками (далее – заявка) комиссией объявлены в отношении заявки следующие сведения и информация о наличии следующих документов, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, а также условия исполнения договора, указанные в заявках:

Регистрационный номер заявки	1
Наименование участника закупки	Общество с ограниченной ответственностью «СочиЧерноморСтрой» (ООО «СочиЧерноморСтрой»)
Юридический адрес	111524, г.Москва, ул.Электродная, д.11, строение 1
Почтовый адрес	354000, г.Сочи, ул.Кубанская, 15
Заявка на участие	Наличие
Документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты НДС участника закупки, с указанием положения	Наличие

Регистрационный номер заявки		1		
Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения (в случае, если участник закупки не является плательщиком НДС)				
Предложение о цене за единицу работы и используемых материалов:				
№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Количе ство	Цена за единицу работ/ материалов, НДС не предусмотрен (руб.)
1	2	3	4	5
Раздел 1. Полы				
1	Демонтаж ламината	м2	1	157,14
2	Демонтаж подложки	м2	1	90,97
3	Обработка антиплесенью	л	0,4	307,61
4	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2	л	0,15	29,81
5	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2			
6	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	м2 стяжки	1	238,85
7	Выравнивающая смесь "Ветонит" 5000 прикл. При толщине слоя 1мм- 1,8 кг/кв.м	кг	9	129,55
8	Монтаж ламината	м2 покрытия	1	465,60
9	Подложка под ламинат 2мм	м2	1	14,86
10	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	м2	1,05	20,83
11	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,032	108,33
12	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	м2	1	732,06
13	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	1	48,50
14	Устройство плинтусов: деревянных	м	1	116,40
15	Плинтус ПВХ (новый)	м	1	37,50
16	Плинтус напольный ПВХ 55 мм 2.5 м цвет венге	м	1,01	39,50
17	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	1	116,40
18	Порожек металический	м	1	219,76
19	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м.п.	1	95,97
20	Грунтовка поверхности стен под плинтус	м2	1	90,97
21	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,69
22	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м.п.	1	423,09
23	плинтус керамический высотой 80 мм из плитки	м2	0,08	77,50
24	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг.(56) . Расход материала при толщине слоя 5 мм. 4-8 кг/м2	кг	1	18,67

Регистрационный номер заявки		1		
25	Затирка швов плитки	м2	1	82,41
26	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	м2/кг	1/0,05	65,57
27	Устройство раскладки для кафеля алюминиевые уголки	м	1	48,50
28	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	м	1	28,19
29	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	1	290,01
30	Демонтаж уклон образующей стяжки 100-120 мм	м2	1	436,50
31	Демонтаж уклон образующей стяжки 20-50 мм	м2	1	339,50
32	Демонтаж уклон образующей стяжки 50-120 мм	м2	1	455,90
33	Разборка существующей гидроизоляции	м2	1	145,50
34	Демонтаж/монтаж трапа	шт.	1	776,00
35	Трап для пола с горизонтальным сливом d 50 мм 100x100 мм нержавеющая сталь	шт.	1	353,65
36	Трап для пола с горизонтальным сливом, d 110 мм, 150x150 мм, нержавеющая сталь	шт.	1	757,81
37	Грунтовка поверхности полов	м2	1	90,97
38	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,69
39	Устройство уклон образующей стяжки (100-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	388,00
40	Устройство уклон образующей стяжки (20-50 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	339,50
41	Устройство уклон образующей стяжки (50-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	485,00
42	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг.(56)	кг	1	9,13
43	Армирование подстилающих слоев сетка 50x50 diam.3мм Bp1 (1 м2=0,00205 т)	м2	1	16,02
44	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50x50 мм	м2	1	131,35
45	Грунтовка поверхности полов	м2	1	90,97
46	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м2	л	1	84,66
47	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку с заведением на стену	м2	1	359,46
48	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм	кг	6,8	1025,38
49	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой на сухо. Монтаж сетки стеклотканевой	м2	1	48,50
50	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммx10мм (1mx50м) 115г/кв.м , X-Glass	м2	1,224	209,84

Регистрационный номер заявки		1		
51	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммх5мм (1м х 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	м2	1,224	40,54
52	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммх5мм (1м х 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	м2	1	32,19
53	Грунтовка поверхности полов	м2	1	90,97
54	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2	л	1	84,66
55	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	83,16
56	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	1	679,00
57	плитка керамическая 300х300	м2	1	719,42
58	Клей плиточный «Ceresit» CM17	кг	4,5	286,15
59	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	кг	0,5	65,57
60	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг.(56)	кг	1	18,67
Раздел 2. Стены				
61	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1	135,80
62	Обработка антиплесенью	м2 покрытия	1	29,10
63	Оптимист С412 Антиплесень без хлора для наружных и внутренних работ 5л. Расход 400мл/м²	л	1	768,93
64	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2	л	0,4	307,61
65	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2	л	0,15	29,80
66	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1	291,00
67	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м² для слоя толщиной 1 см	кг	8,5	126,39
68	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг.(56)	кг	1	10,23
69	Грунтовка поверхности стен	м2		90,97
70	Бетоноконтакт Ceresit СТ 19. Расход :0,75 кг/м2	кг	1	67,96
71	Бетоноконтакт Ceresit СТ 19. Расход :0,75 кг/м2	кг	0,75	51,27
72	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	480,15
73	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м² для слоя толщиной 1 см	кг	17	263,39
74	Грунтовка поверхности стен	м2		90,97
75	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,94
76	Шпатлевка стен	м2	1	242,50
77	Шпатлёвка Полимерная Б-323 финишная 20 кг	кг	1	24,00

Регистрационный номер заявки		1		
	белая (64)			
78	Грунтовка поверхности стен	м2	1	90,97
79	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	83,16
80	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	м2 окрашиваемой поверхности	1	242,50
81	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	1	120,42
82	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	0,32	45,02
83	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 МАТТ расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	144,92
84	Шпатлевка Knauf HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	0,9	11,25
85	Демонтаж обоев	м2	1	92,97
86	Монтаж обоев	м2	1	242,50
87	Обойный клей Metylan премиум гранул 1 уп=300г. Расход 0,006 кг/м2	кг	0,006	3,58
88	Обои виниловые на флизелиновой основе	м2	1	192,55
89	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 2 слоя)	м2	1	174,60
90	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 1 слой)	м2	1	111,55
91	Разборка теплоизоляции из: ваты минеральной толщиной 100 мм	м2/м3	1	53,80
92	Замена утеплителя	м2/м3	1	97,00
93	Изоляция покрытий ватой минеральной толщиной 100 мм	м3	0,1	828,65
94	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	1	143,07
95	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 100 мм	м2	2,04	292,11
96	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 2 слоя	м2	1	915,68
97	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	122,80
98	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	2,25	275,42
99	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	м2	1	1023,35
100	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	м2	1	705,19
101	Аквапанель "КНАУФ" 12,5	м2	1	2136,84

Регистрационный номер заявки		1		
102	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 1 слой	м2	1	686,76
103	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	122,80
104	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,05	128,77
105	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1	90,97
106	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	84,66
107	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	83,16
108	Шпаклевка стен.Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1	335,37
109	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	84,66
110	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,69
111	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	кг	1	25,04
112	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	кг	15	381,53
113	Шпатлёвка Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	кг	1	21,22
114	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	1	90,97
115	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	84,66
116	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,4	33,39
117	Элемент L-100 краска латексная для ванной и кухни 5л	кг	1	83,16
118	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку	м2	1	399,46
119	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм, 4 мм слой	кг	1	151,42
120	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм, 4 мм слой	кг	6,8	1025,36
121	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо. Монтаж сетки стеклотканевой	м2	1	48,50
122	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммх10мм (1мх50м) 115г/кв.м ,	м2	1,224	209,84
123	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммх5мм (1м х 50 м) 160 г/кв.м,	м2	1	32,19
124	Демонтаж керамической плитки	м2	1	309,04
125	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1	94,76
126	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	83,16
127	Монтаж керамической плитки	м2	1	866,17
128	Плитка керамическая для стен 300х300	м2	1	685,56

Регистрационный номер заявки		1		
129	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м ²	кг	1	63,19
130	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м ²	кг	3,2	203,89
131	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic" расход = 4 кг/м ²	кг	4	636,69
132	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic"	кг	1	159,77
133	Устройство раскладки для кафеля	м	1	48,50
134	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	м	1	113,17
Раздел 3. Потолки				
135	Демонтаж штукатурного слоя с потолка	м ²	1	97,00
136	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	м ²	1	121,25
137	Монтаж облицовки из гипсокартонных листов, без устройства каркаса: потолков	м ²	1	339,50
138	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м ²	1	117,89
139	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м ²	1	43,65
140	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	75,58
141	Локальное выравнивание штукатурной смесью поверхности потолка	м ²	1	388,00
142	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	м ²	1	974,85
143	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1	15,50
144	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	0,46	7,16
145	Грунтовка поверхности потолка	м ²	1	90,97
146	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м ²	л	1	84,66
147	Шпатлевка потолка	м ²	1	242,50
148	Шпатлевка CERESIT СТ 127.	кг	1	22,03
149	Грунтовка поверхности потолка	м ²	1	90,97
150	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	83,16
151	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными высококачественная: по штукатурке составами	м ² окрашиваемой поверхности	1	291,00
152	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м ²	кг	1	120,20
153	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м ²	кг	0,32	38,16
154	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 MATT расход = 0,3 л/м ² (на 2 раза)	л	0,3	122,80
155	Краска вододисперсионная Tikkurilla EURO TREND A расход = 0,28 л/м ²	л	0,28	105,38

Регистрационный номер заявки		1		
156	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro-7 расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	125,19
157	Шпатлевка Кнауф HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	1	9,99
158	Шпатлевка Кнауф HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	0,9	9,53
159	Монтаж подвесного потолка из ГКЛВ: одноуровневых (П 113)	м2	1	582,00
160	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	122,16
161	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,11	135,92
162	Аквапанель "КНАУФ" 12,5	м2	1	804,79
163	Аквапанель "КНАУФ" 12,5	м2	1,11	893,02
164	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	0,46	7,16
165	Установка вентиляционной решетки Д=110	шт.	1	251,23
166	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 140x140 мм	шт.	1	59,48
Раздел 4. Двери и окна				
167	Демонтаж дверного полотна	м2	1	153,38
168	Демонтаж дверной коробки	шт.	1	776,00
169	Снятие наличников	м наличников	1	29,10
170	Демонтаж добора	м.п.	1	388,00
171	Врезка дверной фурнитуры	компл.	1	291,00
172	Монтаж дверной коробки (Установка наличников с двух сторон учтена в составе работ)	м2 проемов	1	1433,97
173	Монтаж добора	м.п.	1	291,00
174	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070x100 мм цвет венге	м.п.	1,12	305,23
175	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070x100 мм цвет венге	м.п.	1	273,03
176	Монтаж дверного полотна : внутренних межкомнатных Установка дверных приборов учтена расценкой	шт.	1	970,00
177	ДГ 21-8, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, щитовой, мелкопустотного заполнения,плита МДФ,используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	шт.	1	2233,02
178	ДГ 21-9, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, щитовой, мелкопустотного заполнения,плита МДФ,используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	шт.	1	2283,54
179	Установка и крепление наличников	м.п.	1	97,00
180	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150x70 мм 5 шт. цвет венге	м.п.	1,12	184,80
181	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150x70 мм 5 шт. цвет венге	м.п.	1	165,73
182	Демонтаж люка ревизионного	шт.	1	37,77

Регистрационный номер заявки		1		
183	Монтаж люка ревизионного	шт.	1	543,20
184	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	кг	0,0571	34,57
185	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	кг	1	596,78
186	Люк с нажимным механизмом 300х300мм	шт.	1	1515,63
187	Люк с нажимным механизмом 500х600мм	шт.	1	3031,25
188	Люк ревизионный металлический с дверцей (порошковая краска белого цвета). Размер 50х60см	шт.	1	959,90
189	Ремонт полотна двери	шт.	1	960,30
190	Ремонт дверной коробки: выправка, укрепление и пристрожка	шт.	1	960,30
Раздел 5. Ванные комнаты, душевая				
191	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков (примыкание ванны к стене, душевой кабины, стеклянной шторы к ванне и т.д.)	м.п.	1	439,41
192	Демонтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	м.п.	1	186,24
193	Монтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	м.п.	1	145,50
194	Демонтаж унитаза	шт.	1	485,00
195	Монтаж унитаза	шт.	1	2013,35
196	Демонтаж раковины	шт.	1	339,50
197	Монтаж раковины	шт.	1	1164,00
198	Снятие гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканики, и др. кронштейны)	шт.	1	242,50
199	Установка гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканики, и др. кронштейны)	шт.	1	242,50
200	Демонтаж смесителя	шт.	1	252,20
201	Монтаж смесителя	шт.	1	902,10
202	Монтаж системы водоснабжения. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	м.п.	1	242,50
203	1722 2722 Труба PN 20 20*3,4 SDR 6	м	1,005	37,61
204	Уголок PN20, 90град.	шт.	1	6,67
205	Планка для смесителя 150мм, внутренняя резьба, 1/2", 20 мм	шт.	1	222,14
206	Снятие экранов в душевой	шт.	1	291,00
207	Установка экранов	шт.	1	485,00
208	Герметизация примыканий ванн и душевых кабин.	м.п.	1	388,00
209	Лента для герметизации примыканий ванн душевых кабин	м.п.	1	191,98
Раздел 6. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СПАЛЬНЯ				

Регистрационный номер заявки		1		
210	Демонтаж изголовья кровати	шт.	1	436,09
211	Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 Монтаж изголовья кровати к стене	шт.	1	653,56
212	Облицовка стен панелями	м2		213,40
Раздел 7. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КУХНЯ				
213	Демонтаж комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	шт. изделий	1	315,91
214	Установка комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	шт. изделий	1	483,02
215	Демонтаж столешницы	м.п.	1	194,00
216	Монтаж столешницы	м.п.	1	260,97
217	Демонтаж шкафов напольных	шт. изделий	1	315,91
218	Монтаж шкафов напольных	шт. изделий	1	483,02
219	Демонтаж шкафов подвесных	шт. изделий	1	315,91
220	Монтаж шкафов подвесных	шт. изделий	1	483,02
221	Демонтаж барной стойки	шт. изделий	1	315,91
222	Монтаж барной стойки	шт. изделий	1	483,02
223	Смена моек на одно отделение	1 прибор	1	1460,51
224	Смена гибких подводок	1 прибор	1	223,20
225	Смена смесителя	1 прибор	1	800,03
Раздел 8. ДРУГОЕ (Прочие работы)				
226	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	тн	1	678,60
227	Перевозка мусора на 60 км	тн	1	2150,00
228	Покрытие пленкой мебели	м2	1	0,01
229	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	1	0,01
230	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	1	0,01

Регистрационный номер заявки	2			
Наименование участника закупки	Общество с ограниченной ответственностью «НИАСТРОЙ-ЮГ» (ООО «НИАСТРОЙ-ЮГ»)			
Юридический адрес	354003, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Пластунская, 179, участок 5			
Почтовый адрес	354008, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Виноградная, 20А			
Заявка на участие	Имеется			
Документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты НДС участника закупки, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения (в случае, если участник закупки не является плательщиком НДС)	Не требуется			
Предложение о цене за единицу работы и используемых материалов:				
№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу работ/ материалов в том числе НДС

Регистрационный номер заявки		2		
				(20%) (руб.)
1	2	3	4	5
Раздел 1. Полы				
1	Демонтаж ламината	м2	1	188,57
2	Демонтаж подложки	м2	1	109,16
3	Обработка антиплесенью	л	0,4	369,14
4	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2	л	0,15	35,78
5	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2	л	0,15	35,78
6	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	м2 стяжки	1	286,62
7	Выравнивающая смесь "Ветонит" 5000 прикл. При толщине слоя 1мм- 1,8 кг/кв.м	кг	9	155,46
8	Монтаж ламината	м2 покрытия	1	558,72
9	Подложка под ламинат 2мм	м2	1	17,83
10	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	м2	1,05	25,00
11	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,032	130,00
12	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	м2	1	878,48
13	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	1	58,20
14	Устройство плинтусов: деревянных	м	1	139,68
15	Плинтус ПВХ (новый)	м	1	45,00
16	Плинтус напольный ПВХ 55 мм 2.5 м цвет венге	м	1,01	47,40
17	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	1	139,68
18	Порожек металлический	м	1	263,71
19	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м.п.	1	115,16
20	Грунтовка поверхности стен под плинтус	м2	1	109,16
21	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	20,03
22	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м.п.	1	507,71
23	плинтус керамический высотой 80 мм из плитки	м2	0,08	93,00
24	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг.(56) . Расход материала при толщине слоя 5 мм. 4-8 кг/м2	кг	1	22,40
25	Затирка швов плитки	м2	1	98,89
26	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	м2/кг	1/0,05	78,69
27	Устройство раскладки для кафеля алюминиевые уголки	м	1	58,20
28	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для	м	1	33,83

Регистрационный номер заявки		2		
	кафеля			
29	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	1	348,01
30	Демонтаж уклон образующей стяжки 100-120 мм	м2	1	523,80
31	Демонтаж уклон образующей стяжки 20-50 мм	м2	1	407,40
32	Демонтаж уклон образующей стяжки 50-120 мм	м2	1	547,08
33	Разборка существующей гидроизоляции	м2	1	174,60
34	Демонтаж/монтаж трапа	шт.	1	931,20
35	Трап для пола с горизонтальным сливом d 50 мм 100x100 мм нержавеющая сталь	шт.	1	424,38
36	Трап для пола с горизонтальным сливом, d 110 мм, 150x150 мм, нержавеющая сталь	шт.	1	909,38
37	Грунтовка поверхности полов	м2	1	109,16
38	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м2	л	0,2	20,03
39	Устройство уклон образующей стяжки (100-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	465,60
40	Устройство уклон образующей стяжки (20-50 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	407,40
41	Устройство уклон образующей стяжки (50-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	582,00
42	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг.(56)	кг	1	10,95
43	Армирование подстилающих слоев сетка 50x50 диам.3мм Вр1 (1 м2=0,00205 т)	м2	1	19,22
44	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50x50 мм	м2	1	157,63
45	Грунтовка поверхности полов	м2	1	109,16
46	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м2	л	1	101,59
47	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку с заведением на стену	м2	1	431,35
48	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм	кг	6,8	1 230,45
49	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой на сухо. Монтаж сетки стеклотканевой	м2	1	58,20
50	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммx10мм (1мx50м) 115г/кв.м, X-Glass	м2	1,224	251,81
51	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммx5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	м2	1,224	48,65
52	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммx5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	м2	1	38,63
53	Грунтовка поверхности полов	м2	1	109,16

Регистрационный номер заявки		2		
54	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м2	л	1	101,59
55	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	99,79
56	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	1	814,80
57	плитка керамическая 300х300	м2	1	863,30
58	Клей плиточный «Ceresit» CM17	кг	4,5	343,38
59	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	кг	0,5	78,69
60	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг.(56)	кг	1	22,40
Раздел 2. Стены				
61	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1	162,96
62	Обработка антиплесенью	м2 покрытия	1	34,92
63	Оптимист С412 Антиплесень без хлора для наружных и внутренних работ 5л. Расход 400мл/м²	л	1	922,71
64	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2	л	0,4	369,14
65	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2	л	0,15	35,76
66	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1	349,20
67	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м² для слоя толщиной 1 см	кг	8,5	151,66
68	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг.(56)	кг	1	12,28
69	Грунтовка поверхности стен	м2		109,16
70	Бетоноконтакт Ceresit CT 19. Расход :0,75 кг/м2	кг	1	81,55
71	Бетоноконтакт Ceresit CT 19. Расход :0,75 кг/м2	кг	0,75	61,53
72	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	576,18
73	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м² для слоя толщиной 1 см	кг	17	316,06
74	Грунтовка поверхности стен	м2		109,16
75	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	20,33
76	Шпатлевка стен	м2	1	291,00
77	Шпатлёвка Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	кг	1	28,80
78	Грунтовка поверхности стен	м2	1	109,16
79	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	99,79

Регистрационный номер заявки		2		
80	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен	м2 окрашиваемой поверхности	1	291,00
81	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	1	144,50
82	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	0,32	54,03
83	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 МАТТ расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	173,90
84	Шпатлевка Knauf HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	0,9	13,50
85	Демонтаж обоев	м2	1	111,56
86	Монтаж обоев	м2	1	291,00
87	Обойный клей Metylan премиум гранул 1 уп=300г. Расход 0,006 кг/м2	кг	0,006	4,30
88	Обои виниловые на флизелиновой основе	м2	1	231,06
89	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 2 слоя)	м2	1	209,52
90	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 1 слой)	м2	1	133,86
91	Разборка теплоизоляции из: ваты минеральной толщиной 100 мм	м2/м3	1	64,56
92	Замена утеплителя	м2/м3	1	116,40
93	Изоляция покрытий ватой минеральной толщиной 100 мм	м3	0,1	994,38
94	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	1	171,69
95	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 100 мм	м2	2,04	350,54
96	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 2 слоя	м2	1	1 098,82
97	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	147,36
98	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	2,25	330,50
99	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	м2	1	1 228,02
100	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	м2	1	846,23
101	Аквипанель "КНАУФ" 12,5	м2	1	2 564,21
102	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 1 слой	м2	1	824,11
103	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	147,36
104	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,05	154,53

Регистрационный номер заявки		2		
105	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1	109,16
106	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	101,59
107	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	99,79
108	Шпаклевка стен.Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1	402,44
109	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	101,59
110	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	20,03
111	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	кг	1	30,05
112	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	кг	15	457,84
113	Шпатлёвка Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	кг	1	25,46
114	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	1	109,16
115	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	101,59
116	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,4	40,06
117	Элемент L-100 краска латексная для ванной и кухни 5л	кг	1	99,79
118	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку	м2	1	479,35
119	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм, 4 мм слой	кг	1	181,70
120	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм, 4 мм слой	кг	6,8	1 230,44
121	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо. Монтаж сетки стеклотканевой	м2	1	58,20
122	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммх10мм (1мх50м) 115г/кв.м ,	м2	1,224	251,81
123	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммх5мм (1м х 50 м) 160 г/кв.м,	м2	1	38,63
124	Демонтаж керамической плитки	м2	1	370,85
125	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1	113,71
126	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	99,79
127	Монтаж керамической плитки	м2	1	1 039,40
128	Плитка керамическая для стен 300х300	м2	1	822,68
129	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м²	кг	1	75,83
130	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м2	кг	3,2	244,66

Регистрационный номер заявки		2		
131	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic" расход = 4 кг/м2	кг	4	764,03
132	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic"	кг	1	191,73
133	Устройство раскладки для кафеля	м	1	58,20
134	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	м	1	135,80
Раздел 3. Потолки				
135	Демонтаж штукатурного слоя с потолка	м2	1	116,40
136	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	м2	1	145,50
137	Монтаж облицовки из гипсокартонных листов, без устройства каркаса: потолков	м2	1	407,40
138	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	141,46
139	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	1	52,38
140	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	90,70
141	Локальное выравнивание штукатурной смесью поверхности потолка	м2	1	465,60
142	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1	1 169,82
143	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1	18,60
144	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	0,46	8,59
145	Грунтовка поверхности потолка	м2	1	109,16
146	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	101,59
147	Шпатлевка потолка	м2	1	291,00
148	Шпатлевка CERESIT СТ 127.	кг	1	26,44
149	Грунтовка поверхности потолка	м2	1	109,16
150	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	99,79
151	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1	349,20
152	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	1	144,24
153	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	0,32	45,79
154	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 MATT расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	147,36
155	Краска вододисперсионная Tikkurilla EURO TREND A расход = 0,28 л/м2	л	0,28	126,45
156	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro-7 расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	150,23
157	Шпатлевка Knauf HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	1	11,99

Регистрационный номер заявки		2		
158	Шпатлевка Knauf HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	0,9	11,44
159	Монтаж подвесного потолка из ГКЛВ: одноуровневых (П 113)	м2	1	698,40
160	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	146,59
161	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,11	163,10
162	Аквапанель "КНАУФ" 12,5	м2	1	965,75
163	Аквапанель "КНАУФ" 12,5	м2	1,11	1 071,63
164	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	0,46	8,59
165	Установка вентиляционной решетки Д=110	шт.	1	301,48
166	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 140x140 мм	шт.	1	71,38
Раздел 4. Двери и окна				
167	Демонтаж дверного полотна	м2	1	184,06
168	Демонтаж дверной коробки	шт.	1	931,20
169	Снятие наличников	м наличников	1	34,92
170	Демонтаж добора	м.п.	1	465,60
171	Врезка дверной фурнитуры	компл.	1	349,20
172	Монтаж дверной коробки (Установка наличников с двух сторон учтена в составе работ)	м2 проемов	1	1 720,76
173	Монтаж добора	м.п.	1	349,20
174	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070x100 мм цвет венге	м.п.	1,12	366,28
175	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070x100 мм цвет венге	м.п.	1	327,64
176	Монтаж дверного полотна : внутренних межкомнатных Установка дверных приборов учтена расценкой	шт.	1	1 164,00
177	ДГ 21-8, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, щитовой, мелкопустотного заполнения,плита МДФ,используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	шт.	1	2 679,63
178	ДГ 21-9, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, щитовой, мелкопустотного заполнения,плита МДФ,используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	шт.	1	2 740,25
179	Установка и крепление наличников	м.п.	1	116,40
180	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150x70 мм 5 шт. цвет венге	м.п.	1,12	221,76
181	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150x70 мм 5 шт. цвет венге	м.п.	1	198,88
182	Демонтаж люка ревизионного	шт.	1	45,32
183	Монтаж люка ревизионного	шт.	1	651,84
184	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	кг	0,0571	41,49

Регистрационный номер заявки		2		
185	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	кг	1	716,14
186	Люк с нажимным механизмом 300х300мм	шт.	1	1 818,75
187	Люк с нажимным механизмом 500х600мм	шт.	1	3 637,50
188	Люк ревизионный металлический с дверцей (порошковая краска белого цвета). Размер 50х60см	шт.	1	1 151,88
189	Ремонт полотна двери	шт.	1	1 152,36
190	Ремонт дверной коробки: выправка, укрепление и пристрожка	шт.	1	1 152,36
191	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков (примыкание ванны к стене, душевой кабины, стеклянной шторы к ванне и т.д.)	м.п.	1	527,29
192	Демонтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	м.п.	1	223,49
193	Монтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	м.п.	1	174,60
194	Демонтаж унитаза	шт.	1	582,00
195	Монтаж унитаза	шт.	1	2 416,02
196	Демонтаж раковины	шт.	1	407,40
197	Монтаж раковины	шт.	1	1 396,80
198	Снятие гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканики, и др. кронштейны)	шт.	1	291,00
199	Установка гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканики, и др. кронштейны)	шт.	1	291,00
200	Демонтаж смесителя	шт.	1	302,64
201	Монтаж смесителя	шт.	1	1 082,52
202	Монтаж системы водоснабжения. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	м.п.	1	291,00
203	1722 2722 Труба PN 20 20*3,4 SDR 6	м	1,005	45,14
204	Уголок PN20, 90град.	шт.	1	8,00
205	Планка для смесителя 150мм, внутренняя резьба, 1/2", 20 мм	шт.	1	266,56
206	Снятие экранов в душевой	шт.	1	349,20
207	Установка экранов	шт.	1	582,00
208	Герметизация примыканий ванн и душевых кабин.	м.п.	1	465,60
209	Лента для герметизации примыканий ванн душевых кабин	м.п.	1	230,38
Раздел 6. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СПАЛЬНЯ				
210	Демонтаж изголовья кровати	шт.	1	523,31
211	Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 Монтаж изголовья кровати к стене	шт.	1	784,27

Регистрационный номер заявки		2		
212	Облицовка стен панелями	м2		256,08
Раздел 7. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КУХНЯ				
213	Демонтаж комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	шт. изделий	1	379,09
214	Установка комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	шт. изделий	1	579,62
215	Демонтаж столешницы	м.п.	1	232,80
216	Монтаж столешницы	м.п.	1	313,16
217	Демонтаж шкафов напольных	шт. изделий	1	379,09
218	Монтаж шкафов напольных	шт. изделий	1	579,62
219	Демонтаж шкафов подвесных	шт. изделий	1	379,09
220	Монтаж шкафов подвесных	шт. изделий	1	579,62
221	Демонтаж барной стойки	шт. изделий	1	379,09
222	Монтаж барной стойки	шт. изделий	1	579,62
223	Смена моек на одно отделение	1 прибор	1	1 752,61
224	Смена гибких подводок	1 прибор	1	267,84
225	Смена смесителя	1 прибор	1	1 035,64
Раздел 8. ДРУГОЕ (Прочие работы)				
226	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	тн	1	814,32
227	Перевозка мусора на 60 км	тн	1	2 580,00
228	Покрытие пленкой мебели	м2	1	112,63
229	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	1	24,86
230	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	1	13,34

Регистрационный номер заявки	3			
Наименование участника закупки	Индивидуальный предприниматель Донец Юрий Владимирович (ИП Донец Ю.В.)			
Адрес места жительства	Краснодарский край, г.Сочи, ул.Перелетная, д.34/1			
Заявка на участие	Имеется			
Документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты НДС участника закупки, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения (в случае, если участник закупки не является плательщиком НДС)	Имеется			
Предложение о цене за единицу работы и используемых материалов:				
№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу работ/ материалов без учета НДС (20%) (руб.)
1	2	3	4	5
Раздел 1. Полы				
1	Демонтаж ламината	м2	1	143,78

Регистрационный номер заявки		3		
2	Демонтаж подложки			
3	Обработка антиплесенью	м2	1	75,51
4	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2	л	0,4	255,32
5	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2	л	0,15	24,74
6	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	м2 стяжки	1	198,25
7	Выравнивающая смесь "Ветонит" 5000 прикл. При толщине слоя 1мм- 1,8 кг/кв.м	кг	9	107,53
8	Монтаж ламината	м2 покрытия	1	386,45
9	Подложка под ламинат 2мм	м2	1	12,33
10	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	м2	1,05	17,29
11	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,032	89,91
12	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	м2	1	607,61
13	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	1	40,26
14	Устройство плинтусов: деревянных	м	1	96,61
15	Плинтус ПВХ (новый)	м	1	31,13
16	Плинтус напольный ПВХ 55 мм 2.5 м цвет венге	м	1,01	32,79
17	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	1	96,61
18	Порожек металлический	м	1	182,40
19	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м.п.	1	79,66
20	Грунтовка поверхности стен под плинтус	м2	1	75,51
21	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	13,85
22	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м.п.	1	351,16
23	плинтус керамический высотой 80 мм из плитки	м2	0,08	64,33
24	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг.(56) . Расход материала при толщине слоя 5 мм. 4-8 кг/м2	кг	1	15,50
25	Затирка швов плитки	м2	1	68,40
26	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	м2/кг	1/0,05	54,42
27	Устройство раскладки для кафеля алюминиевые уголки	м	1	40,26
28	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	м	1	23,40
29	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	1	240,71
30	Демонтаж уклон образующей стяжки 100-120 мм	м2	1	362,30
31	Демонтаж уклон образующей стяжки 20-50 мм	м2	1	281,79
32	Демонтаж уклон образующей стяжки 50-120 мм	м2	1	378,40

Регистрационный номер заявки		3		
33	Разборка существующей гидроизоляции	м2	1	120,77
34	Демонтаж/монтаж трапа	шт.	1	644,08
35	Трап для пола с горизонтальным сливом d 50 мм 100x100 мм нержавеющая сталь	шт.	1	293,53
36	Трап для пола с горизонтальным сливом, d 110 мм, 150x150 мм, нержавеющая сталь	шт.	1	628,98
37	Грунтовка поверхности полов	м2	1	75,51
38	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2	л	0,2	13,85
39	Устройство уклон образующей стяжки (100-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	322,04
40	Устройство уклон образующей стяжки (20-50 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	281,79
41	Устройство уклон образующей стяжки (50-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	402,55
42	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг.(56)	кг	1	7,58
43	Армирование подстилающих слоев сетка 50x50 diam.3мм Bp1 (1 м2=0,00205 т)	м2	1	13,30
44	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50x50 мм	м2	1	109,02
45	Грунтовка поверхности полов	м2	1	75,51
46	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2	л	1	70,27
47	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку с заведением на стену	м2	1	298,35
48	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм	кг	6,8	851,07
49	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой на сухо. Монтаж сетки стеклотканевой	м2	1	40,26
50	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммx10мм (1мx50м) 115г/кв.м, X-Glass	м2	1,224	174,17
51	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммx5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	м2	1,224	33,65
52	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммx5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	м2	1	26,72
53	Грунтовка поверхности полов	м2	1	75,51
54	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2	л	1	70,27
55	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	69,02
56	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	1	563,57

Регистрационный номер заявки		3		
57	плитка керамическая 300x300	м2	1	597,12
58	Клей плиточный «Ceresit» CM17	кг	4,5	237,50
59	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	кг	0,5	54,42
60	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг.(56)	кг	1	15,50
Раздел 2. Стены				
61	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1	112,71
62	Обработка антиплесенью	м2 покрытия	1	24,15
63	Оптимист С412 Антиплесень без хлора для наружных и внутренних работ 5л. Расход 400мл/м ²	л	1	638,21
64	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2	л	0,4	255,32
65	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2	л	0,15	24,73
66	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1	241,53
67	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м ² для слоя толщиной 1 см	кг	8,5	104,90
68	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг.(56)	кг	1	8,49
69	Грунтовка поверхности стен	м2		75,51
70	Бетоноконтакт Ceresit CT 19. Расход :0,75 кг/м2	кг	1	56,41
71	Бетоноконтакт Ceresit CT 19. Расход :0,75 кг/м2	кг	0,75	42,55
72	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	398,52
73	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м ² для слоя толщиной 1 см	кг	17	218,61
74	Грунтовка поверхности стен	м2		75,51
75	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	14,06
76	Шпатлевка стен	м2	1	201,28
77	Шпатлёвка Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	кг	1	19,92
78	Грунтовка поверхности стен	м2	1	75,51
79	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	69,02
80	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен	м2 окрашиваемой поверхности	1	201,28
81	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	1	99,95
82	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	0,32	37,37
83	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 МАТТ расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	120,28
84	Шпатлевка Knauf HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9	кг	0,9	9,34

Регистрационный номер заявки		3		
	кг/м2			
85	Демонтаж обоев	м2	1	77,17
86	Монтаж обоев	м2	1	201,28
87	Обойный клей Metylan премиум гранул 1 уп=300г. Расход 0,006 кг/м2	кг	0,006	2,97
88	Обои виниловые на флизелиновой основе	м2	1	159,82
89	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 2 слоя)	м2	1	144,92
90	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 1 слой)	м2	1	92,59
91	Разборка теплоизоляции из: ваты минеральной толщиной 100 мм	м2/м3	1	44,65
92	Замена утеплителя	м2/м3	1	80,51
93	Изоляция покрытий ватой минеральной толщиной 100 мм	м3	0,1	687,78
94	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	1	118,75
95	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 100 мм	м2	2,04	242,45
96	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 2 слоя	м2	1	760,01
97	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	101,92
98	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	2,25	228,60
99	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	м2	1	849,38
100	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	м2	1	585,31
101	Аквапанель "КНАУФ" 12,5	м2	1	1773,58
102	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 1 слой	м2	1	570,01
103	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	101,92
104	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,05	106,88
105	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1	75,51
106	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	70,27
107	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	69,02
108	Шпаклевка стен. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1	278,36

Регистрационный номер заявки		3		
109	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	70,27
110	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	13,85
111	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	кг	1	20,78
112	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	кг	15	316,67
113	Шпатлёвка Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	кг	1	17,61
114	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	1	75,51
115	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	70,27
116	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,4	27,71
117	Элемент L-100 краска латексная для ванной и кухни 5л	кг	1	69,02
118	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку	м2	1	331,55
119	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм, 4 мм слой	кг	1	125,68
120	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм, 4 мм слой	кг	6,8	851,05
121	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо. Монтаж сетки стеклотканевой	м2	1	40,26
122	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммх10мм (1мх50м) 115г/кв.м ,	м2	1,224	174,17
123	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммх5мм (1м х 50 м) 160 г/кв.м,	м2	1	26,72
124	Демонтаж керамической плитки	м2	1	256,50
125	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1	78,65
126	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	69,02
127	Монтаж керамической плитки	м2	1	718,92
128	Плитка керамическая для стен 300х300	м2	1	569,01
129	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м²	кг	1	52,45
130	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м²	кг	3,2	169,23
131	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic" расход = 4 кг/м2	кг	4	528,45
132	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic"	кг	1	132,61
133	Устройство раскладки для кафеля	м	1	40,26
134	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	м	1	93,93
Раздел 3. Потолки				
135	Демонтаж штукатурного слоя с потолка	м2	1	80,51

Регистрационный номер заявки		3		
136	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	м2	1	100,64
137	Монтаж облицовки из гипсокартонных листов, без устройства каркаса: потолков	м2	1	281,79
138	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	97,85
139	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	1	36,23
140	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	62,73
141	Локальное выравнивание штукатурной смесью поверхности потолка	м2	1	322,04
142	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1	809,13
143	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1	12,87
144	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	0,46	5,94
145	Грунтовка поверхности потолка	м2	1	75,51
146	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	70,27
147	Шпатлевка потолка	м2	1	201,28
148	Шпатлевка CERESIT СТ 127.	кг	1	18,28
149	Грунтовка поверхности потолка	м2	1	75,51
150	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	69,02
151	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1	241,53
152	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	1	99,77
153	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	0,32	31,67
154	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 MATT расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	101,92
155	Краска вододисперсионная Tikkurilla EURO TREND A расход = 0,28 л/м2	л	0,28	87,47
156	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro-7 расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	103,91
157	Шпатлевка Knauf HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	1	8,29
158	Шпатлевка Knauf HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	0,9	7,91
159	Монтаж подвесного потолка из ГКЛВ: одноуровневых (П 113)	м2	1	483,06
160	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	101,39
161	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,11	112,81
162	Аквапанель "КНАУФ" 12,5	м2	1	667,98
163	Аквапанель "КНАУФ" 12,5	м2	1,11	741,21
164	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	0,46	5,94

Регистрационный номер заявки		3		
165	Установка вентиляционной решетки Д=110	шт.	1	208,52
166	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 140х140 мм	шт.	1	49,37
Раздел 4. Двери и окна				
167	Демонтаж дверного полотна	м2	1	127,31
168	Демонтаж дверной коробки	шт.	1	644,08
169	Снятие наличников	м наличников	1	24,15
170	Демонтаж добора	м.п.	1	322,04
171	Врезка дверной фурнитуры	компл.	1	241,53
172	Монтаж дверной коробки (Установка наличников с двух сторон учтена в составе работ)	м2 проемов	1	1190,20
173	Монтаж добора	м.п.	1	241,53
174	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070х100 мм цвет венге	м.п.	1,12	253,34
175	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070х100 мм цвет венге	м.п.	1	226,61
176	Монтаж дверного полотна : внутренних межкомнатных Установка дверных приборов учтена расценкой	шт.	1	805,10
177	ДГ 21-8, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, щитовой, мелкопустотного заполнения,плита МДФ,используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	шт.	1	1853,51
178	ДГ 21-9, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, щитовой, мелкопустотного заполнения,плита МДФ,используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	шт.	1	1895,34
179	Установка и крепление наличников	м.п.	1	80,51
180	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150х70 мм 5 шт. цвет венге	м.п.	1,12	153,38
181	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150х70 мм 5 шт. цвет венге	м.п.	1	137,56
182	Демонтаж люка ревизионного	шт.	1	31,35
183	Монтаж люка ревизионного	шт.	1	450,86
184	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	кг	0,0571	28,69
185	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	кг	1	495,33
186	Люк с нажимным механизмом 300х300мм	шт.	1	1257,97
187	Люк с нажимным механизмом 500х600мм	шт.	1	2515,94
188	Люк ревизионный металлический с дверцей (порошковая краска белого цвета). Размер 50х60см	шт.	1	796,72
189	Ремонт полотна двери	шт.	1	797,05
190	Ремонт дверной коробки: выправка, укрепление и	шт.	1	797,05

Регистрационный номер заявки		3		
	пристрожка			
Раздел 5. Ванные комнаты, душевая				
191	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков (примыкание ванны к стене, душевой кабины, стеклянной шторы к ванне и т.д.)	м.п.	1	364,71
192	Демонтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	м.п.	1	154,58
193	Монтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	м.п.	1	120,77
194	Демонтаж унитаза	шт.	1	402,55
195	Монтаж унитаза	шт.	1	1671,08
196	Демонтаж раковины	шт.	1	281,79
197	Монтаж раковины	шт.	1	966,12
198	Снятие гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканики, и др. кронштейны)	шт.	1	201,28
199	Установка гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканики, и др. кронштейны)	шт.	1	201,28
200	Демонтаж смесителя	шт.	1	209,33
201	Монтаж смесителя	шт.	1	748,74
202	Монтаж системы водоснабжения. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	м.п.	1	201,28
203	1722 2722 Труба PN 20 20*3,4 SDR 6	м	1,005	31,22
204	Уголок PN20, 90град.	шт.	1	5,54
205	Планка для смесителя 150мм, внутренняя резьба, 1/2", 20 мм	шт.	1	184,38
206	Снятие экранов в душевой	шт.	1	241,53
207	Установка экранов	шт.	1	402,55
208	Герметизация примыканий ванн и душевых кабин.	м.п.	1	322,04
209	Лента для герметизации примыканий ванн душевых кабин	м.п.	1	159,34
Раздел 6. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СПАЛЬНЯ				
210	Демонтаж изголовья кровати	шт.	1	361,95
211	Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 Монтаж изголовья кровати к стене	шт.	1	542,45
212	Облицовка стен панелями	м2		177,12
Раздел 7. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КУХНЯ				
213	Демонтаж комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	шт. изделий	1	262,21
214	Установка комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	шт. изделий	1	400,91
215	Демонтаж столешницы	м.п.	1	161,02
216	Монтаж столешницы	м.п.	1	216,61

Регистрационный номер заявки		3		
217	Демонтаж шкафов напольных	шт. изделий	1	262,21
218	Монтаж шкафов напольных	шт. изделий	1	400,91
219	Демонтаж шкафов подвесных	шт. изделий	1	262,21
220	Монтаж шкафов подвесных	шт. изделий	1	400,91
221	Демонтаж барной стойки	шт. изделий	1	262,21
222	Монтаж барной стойки	шт. изделий	1	400,91
223	Смена моек на одно отделение	1 прибор	1	1221,22
224	Смена гибких подводок	1 прибор	1	185,26
225	Смена смесителя	1 прибор	1	716,31
Раздел 8. ДРУГОЕ (Прочие работы)				
226	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	тн	1	563,24
227	Перевозка мусора на 60 км	тн	1	1784,50
228	Покрытие пленкой мебели	м2	1	77,90
229	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	1	17,20
230	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	1	9,22

8. Комиссией рассмотрены с учетом экспертного заключения профильных специалистов поданные заявки на соответствие требованиям к заявке и к участнику закупки, установленным в документации о закупке:

Рег. номер заявки	Участник закупки	Результаты рассмотрения
1	ООО «СочиЧерноморСтрой»	На момент подачи заявки у участника закупки имеются приостановление операций по счетам по поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов, сборов, а также по поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов, а также исполнительное производство о взыскании задолженности.
2	ООО «НИАСТРОЙ-ЮГ»	Заявка соответствует требованиям, установленным в документации о закупке.
3	ИП Донец Ю.В.	На момент подачи заявки у участника закупки имеются приостановление операций по счетам по поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов, сборов, а также по поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов.

9. Решение комиссии по закупкам: по итогам рассмотрения заявок, руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг НАО «Красная поляна» (далее – Положение о закупке), путем голосования приняты следующие решения:

9.1. Допустить к участию в запросе котировок и признать единственным Участником запроса котировок ООО «НИАСТРОЙ-ЮГ».

Решение принято единогласно.

9.2. Отклонить заявку ООО «СочиЧерноморСтрой», ИП Донец Ю.В.

Решение принято единогласно.


9.3. В связи с тем, что к участию в закупке допущен и признан единственным Участником запроса котировок только один Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, в соответствии с Положением о закупке признать

несостоявшимся запрос котировок по ЛОТу 62-19 ЗК «Выполнение работ по ремонту номерного фонда».

10. Заседание комиссии окончено «23» августа 2019 года 17:00 часов по московскому времени. В процессе проведения процедуры открытия доступа Заказчиком аудио-видео запись не осуществлялась.

12. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на процедуре членами комиссии по закупкам и подлежит размещению на сайте Заказчика и хранению в течение 5-ти лет со дня проведения запроса котировок.

Подписи присутствующих на заседании членов комиссии:

Председатель комиссии		Корнийко Н.А.
Заместитель председателя комиссии		Жуков М.В.
Члены комиссии		Зубарев В.А.
		Ангелатос В.Е.
Секретарь комиссии		Бандура О.Н.

Протокол подписан

«26» августа 2019 г.